



Confair Next.



CONFAIR NEXT: L'EXCELLENCE AU SERVICE DE LA COLLABORA- TION HYBRIDE.

Dans un contexte marqué par de perpétuels changements et de nouveaux défis, il est grand temps que les formes de travail souples et la collaboration hybride deviennent la nouvelle norme dans les entreprises.

Wilkhahn montre la voie en la matière. C'est en 1994 qu'est présentée en première mondiale la gamme Confair, première « boîte à outils » de haute qualité pour la collaboration créative, axée sur la stimulation, la participation et le dynamisme. Au cours des années qui ont suivi, nous n'avons cessé d'étendre le concept en y ajoutant la vaste gamme de tables Timetable, la dernière en date étant la polyvalente Timetable Lift « électromobile ».

La stimulation, l'auto-organisation et l'estime sont plus que déterminants pour développer le potentiel des personnes en matière d'innovation et de changement. Le temps est donc venu pour Confair Next : intégrative, individuelle, flexible et ouverte à toutes les futures technologies, cette gamme favorise la collaboration flexible à tous

les niveaux. Avec ses modules d'espace qui se caractérisent par une utilisation flexible et autonome, cette « boîte à outils » haut de gamme et parfaitement coordonnée vient compléter les solutions d'aménagement existantes pour les espaces de communication et de collaboration. Grâce aux nombreuses possibilités d'aménagement individuelles, le spectre d'utilisation des éléments fonctionnels mobiles s'étend des espaces lounge informels aux étages de direction des cadres supérieurs, en passant par les salles de formation, d'atelier et d'innovation.



POINTS FORTS DE LA GAMME CONFAIR NEXT

- Nombreux modules d'espace mobiles pour favoriser la souplesse dans le travail d'équipe, qui peuvent être conçus pour s'adapter à l'identité visuelle de chaque entreprise – pour des solutions d'aménagement d'un seul tenant.
- Modèles attrayants et coordonnés qui intègrent les supports analogiques et numériques ainsi que les participants présents et connectés, et qui sont si intuitifs qu'ils sont agréables à utiliser.
- Grande évolutivité des fonctions et des possibilités d'équipement, de sorte qu'il est possible d'utiliser de manière flexible, spontanée et, en option, sur batterie, presque toutes les surfaces nécessaires à une collaboration flexible, avec un minimum de travail d'installation, sans ajout d'écrans.
- Conception durable et qualité supérieure associées à une ouverture technologique afin de garantir une sécurité d'investissement et une durabilité maximales, que ce soit dans une nouvelle construction, dans un bâtiment existant ou dans des locaux classés monuments historiques.

Confair Next. Exemples de planification. Work Café.



Confair Next. Exemples de planification. Bureau de projet aménagé.



Confair Next. Exemples de planification. Salle de projet aménagée.



Confair Next. Exemples de planification. Salle de réunion aménagée.



Confair Next. Exemples de planification. Espace d'atelier flexible aménagé.



Confair Next. Exemples de planification. Espace d'atelier flexible aménagé.



Media Wall

Tableau blanc

Mix-Whiteboard

Ensemble de rails muraux
avec des Liteboards et des
Mini-Liteboards

Chaise Aula
Design: Wolfgang C.R. Mezger

Timetable Lift
Design: Andreas Störiko

Tableau acoustique


Confair Next. Exemples de planification. Salle de réunion flexible aménagée.




Confair Next. Exemples de planification. Salle de formation flexible aménagée.




Confair Next. Exemples de planification.




9h00 – Présentation en plénum



11h00 – Travail de groupe



15h00 – Présentation des résultats (devant l'ensemble de rails muraux)



16h30 – Résumé, calendrier et prise de congé

UNE JOURNÉE AVEC CONFAIR NEXT

Les salles d'atelier doivent mettre l'accent sur la participation et la stimulation des participants. Avec Confair Next, elles peuvent être aménagées comme un atelier dans lequel les « outils » nécessaires sont rassemblés pour une utilisation autonome à chaque phase de travail.

Ces modules d'une grande qualité de conception sont peu encombrants une fois rangés et peuvent donc rester toujours dans la salle. La journée d'atelier peut alors commencer en plénum : une présentation sur le Display Rack pour l'entrée en matière, la définition des tâches, une première collecte de matières et d'idées sur les tableaux d'affichage acoustique et les tableaux blancs, le regroupement des idées et la répartition des groupes.

Les groupes se mettent d'accord sur la configuration de travail et les « outils » nécessaires, qu'ils organisent et disposent en fonction de leurs besoins. Les tableaux acoustique et les tableaux blancs ainsi que les étagères sur roulettes avec différentes boîtes leur permettent de délimiter leur espace de

travail. Des crayons et des cartes sont à disposition sur des dessertes, et des Liteboards se trouvent dans le chariot de transport.

Une présentation est effectuée à nouveau en plénum avec les supports analogiques, les participants pouvant à leur guise s'asseoir sur les tabourets à roulettes ou se tenir debout près des tables Board.

Pour finir, l'animateur prend le relais et focalise l'attention sur le Display Rack pour y présenter la synthèse, la marche à suivre planifiée et les prochaines étapes de travail.

Confair Next. Exemples de planification.

FLEXIBILITÉ MAXIMALE


De la petite agence au grand groupe, des petits groupes au World Café, de la méthode Scrum et Design Thinking à l'animation – la modularité de la gamme Confair Next permet d'exploiter des dimensions et des configurations d'espace très variées pour différentes formes de collaboration flexible.

Et ce n'est pas tout : les câbles de raccordement du Display Rack et du Media Wall sont extensibles jusqu'à sept mètres et les Power Servers permettent un fonctionnement temporaire des équipements totalement indépendant du réseau électrique. De cette manière, tout espace de communication peut devenir un espace de collaboration créative.


La conception de haute qualité de cette gamme permet de l'utiliser pour de multiples applications allant de l'espace lounge à la salle de réunion en passant par les zones centrales. En outre, la possibilité de choisir les couleurs des piétements, les revêtements des plateaux et les revête-

ments textiles, en interaction avec les autres gammes de mobilier Wilkhahn, permet de créer des intérieurs harmonieux.


Que ce soit ensemble en atelier ou individuellement pour compléter temporairement des scénarios de conférence, de worklounge, de formation ou de projet, la gamme Confair Next met à disposition tous les éléments d'aménagement nécessaires de manière flexible et évolutive, quel que soit l'espace en question.




Huddle Room




Mountain Top




Workshop S



Workshop M



Work Café S



Work Café M

Confair Next. Produits.



Display-Rack



Media-Wall



Display Rack: écrans réglables en hauteur jusqu'à 85 pouces



Media Wall: enrouleur de câble automatique & module de connexion intégré



Media Wall: support pour Liteboard en option

Grâce à ses grandes roulettes, le « Display Rack » permet d'amener n'importe quel écran, même grand et lourd, là où on en a besoin. Un réglage par moteur électrique permet de placer l'écran à hauteur du regard. Le corps est recouvert des deux côtés d'un panneau acoustique (en option), ce qui permet de masquer à l'intérieur du corps tous les équipements techniques, y compris le câble de raccordement extensible. Le Display Rack attire ainsi tous les regards à tous les étages.

Le Media Wall intègre les supports numériques et analogiques dans le travail d'équipe grâce à un support d'écran, une tablette en option et des rails pour accrocher des Liteboards inscriptibles. De plus, la face arrière peut servir de tableau acoustique. Le support d'écran fixe convient aux grands écrans, jusqu'à 40 kg. Les modules de connexion intégrés offrent une interface parfaite avec d'autres équipements.

Design: Wilkhahn

Confair Next. Produits.



Tableau blanc

Les modules d'espace « tableau blanc » inscriptibles et magnétiques sont des outils de travail analogiques indispensables dans les processus créatifs en équipe. Les tableaux blancs stables et robustes sont recouverts des deux côtés d'une surface effaçable, disponible au choix en blanc ou sable.



Mix-Whiteboard

Sur le Mix-Whiteboard, la face avant est divisée en deux par une tablette : la partie supérieure est la surface du tableau, la partie inférieure est équipée au choix d'un panneau acoustique recouvert de textile. Les faces arrière des modules sont intégralement conçues soit comme des surfaces d'affichage soit comme des surfaces de tableau blanc.



Tableau acoustique

Les tableaux d'affichage acoustique sont revêtues des deux côtés d'un voile acoustique gris foncé et ont ainsi un effet positif sur l'acoustique de la pièce (classe d'absorption C). En option, le mur peut être recouvert d'un revêtement supplémentaire, ce qui permet de le personnaliser.



Confair Next. Produits.



Liteboards & Mini-Liteboard

Dans les processus d'innovation et de changement, les Liteboards inscriptibles et effaçables à sec sont des outils essentiels sur lesquels il est possible d'écrire ou de fixer des documents lors de travaux de groupe et qui sont faciles à transporter. Placés verticalement sur l'ensemble de rails muraux ou sur le Media Wall, ils sont ensuite présentés, discutés et triés en plénum. Les Liteboards, d'une largeur de 63 cm et d'une hauteur de 140 cm ou 180 cm, ont des surfaces brillantes assorties à celles des tableaux blancs et sont également magnétiques en option. S'ils sont posés sur le sol, il est recommandé de choisir la version avec profilé périphérique noir antichoc.

Le Mini-Liteboard est quant à lui parfait pour tout travail individuel. Ce tableau robuste, à la face avant inscriptible et magnétique, peut également être utilisé sur les genoux. La face arrière étant équipée d'aimants, les Mini-Liteboards peuvent être fixés de manière flexible à n'importe quel tableau blanc ou à des rails muraux pour effectuer une présentation.



Chariot de transport

Le chariot de transport est la solution idéale pour transporter jusqu'à 12 Liteboards. Cela permet d'avoir à disposition les outils de travail là où ils sont nécessaires. Et grâce à des entretoises, il n'y a pas de risque de frottement entre les éléments qui y sont fixés.

Confair Next. Produits.



Design: Wilkhahn

Ensemble de rails muraux

Design: Andreas Störiko

Support d'écran

Dans les salles d'atelier, l'ensemble de rails muraux permet de visualiser les idées sur une grande surface. Il est possible d'y accrocher des Liteboards, comme un support d'écran (615/03), afin d'avoir une vue d'ensemble des médias analogiques et des médias numériques.

Le support peut accueillir des écrans pesant jusqu'à 28 kg et peut également être fixé à une Timetable Lift en un tour de main. Les équipements techniques peuvent ainsi être utilisés au choix au mur ou de manière mobile, à différentes hauteurs et sous différents angles, à la verticale ou à l'horizontale, et peuvent même fonctionner temporairement indépendamment du réseau électrique grâce au Power Server.

Confair Next. Produits.



Design: Wilkhahn

Table Board

La table Board est parfaite pour la collaboration analogique et les discussions informelles en petit groupe. Avec son plateau triangulaire, cette table haute peut accueillir trois personnes.



Six tables peuvent être réunies pour former une grande tablée. En effet, le croisillon de piètement à trois branches est pourvu de deux petites roulettes, ce qui permet de déplacer facilement la table lorsqu'elle est basculée de biais.



Le mécanisme de pliage du plateau de table permet d'empiler les tables pour un gain de place.

La fente dans le plateau disponible en option transforme la table Board en support pour un Liteboard et peut par exemple devenir un bureau d'accueil.

Confair Next. Produits.



Table basse

Le table basse est réglable en hauteur en continu de 51 à 82 cm et s'adapte ainsi à toutes les situations de travail. Le crochet intégré pour une unité d'alimentation portable USB-C en fait un outil de travail mobile et indépendant du réseau électrique.



Design: Wilkhahn

Confair Next. Produits.



Tabouret à roulettes



Même dans les processus créatifs et dynamiques, il est important de s'asseoir et de faire une pause de temps en temps. Le tabouret à roulettes est un siège mobile toujours à portée de main quand on en a besoin. Le corps entièrement rembourré offre un confort d'assise agréable. S'agissant des revêtements, presque toute la collection de textiles Wilkhahn est disponible.

Le tabouret à roulettes peut être équipé sur demande d'une pochette pour y ranger des stylos, des cartes ou un téléphone portable. Si le tabouret à roulettes doit être utilisé pour travailler, la tablette pivotante avec trou de préhension est l'accessoire parfait. Le tabouret à roulettes devient alors un support mobile pour un Liteboard.

Design: Wilkhahn

Confair Next. Produits.



Power Server

Le Power Server Confair transforme chaque lieu en un environnement multifonctionnel ouvert à la collaboration – et donc à l'épreuve du temps et indépendant du réseau électrique. Les différentes configurations possibles multiplient les perspectives presque à l'infini, de la collaboration classique à la collaboration hybride.



Power Server avec support d'écran

Avec son support d'écran, c'est la solution parfaite « à la demande » pour équiper spontanément une table de réunion ou un coin lounge d'un écran de petite ou moyenne taille. Avec la tablette de chargement et la Mov:e Power Unit, il peut même fonctionner indépendamment du réseau électrique. Cela offre une flexibilité maximale, évite les risques de trébuchement et réduit le nombre d'équipements techniques nécessaires.

Design: Wilkhahn, wiege,
Fritz Frenkler, Justus Kolberg

Confair Next. Produits.



Pupitre

Le pupitre est une « desserte spéciale » avec son plateau réglable en deux hauteurs et son panneau-écran qui se présente dans une élégante tôle perforée incurvée. Le pupitre peut être équipé au choix d'un plateau de rangement supplémentaire, d'un module de connexion,



Desserte Server

d'un enrouleur de câble ou d'une tablette Power et d'une batterie pour une alimentation électrique autonome. La surface non perforée offre un espace pour y apposer des logos d'entreprise ou des créations individuelles.



Server

Les supports de desserte (« supports Server ») mobiles peuvent être équipés au choix de tablettes, de casiers ouverts pour lesquelles un kit de séparation est disponible en option, et de casiers à tiroir pour ranger et conserver de la petite vaisselle, des stylos, des cartes d'anim-



tion, des punaises et d'autres petits objets. Le Board Server peut en outre être utilisé comme support mobile pour un Liteboard grâce à des rails extensibles.

Design: Wilkhahn, wiege,
Fritz Frenkler, Justus Kolberg

Confair Next. Produits.



Étagère sur roulettes

Souvent, dans les processus créatifs, on travaille non seulement avec des données et du papier, mais aussi avec des matériaux et des objets en 3D qui doivent être mis à disposition selon les besoins. L'étagère sur roulettes, dont la silhouette, les surfaces et les dimensions sont assorties au Media Wall et aux tableaux blancs, offre suffisamment de surface de rangement sur ses quatre tablettes fixes et peut servir de séparateur d'espace mobile.

Les casiers Confair ainsi que les tiroirs, disponibles chacune en deux tailles, facilitent l'organisation des matériaux et assurent une présentation ordonnée.



Design: Witkhahn


Confair Next. Vue d'ensemble.



442/00
Media Wall



442/10
Display Rack



443/20
Tableau blanc




443/21
Mix-Whiteboard



443/30
Tableau acoustique



443/10
Liteboard



443/11
Mini-Liteboard



446/11
Chariot de transport

Confair Next. Vue d'ensemble.



443/12
Ensemble de rails muraux



441/3
Table Board



446/10
Board Server



448/10
Pupitre



444/1
Tabouret à roulettes



441/2
Table basse



441/4
Table basse

Confair Next. Vue d'ensemble.



443/40
Étagère sur roulettes



449/1
Petit casier Confair



449/2
Grand casier Confair




449/3
Petit tiroir



449/4
Grand tiroir



707/10
Carry-Power-Unit



707/11
Carry-Charger-Base



707/12
Carry-Power-Unit-Set

Confair Next. Vue d'ensemble.



447/08
Support d'écran



447/11
Tablette



447/12
Casier



449/05
Kit de séparation



705/10
Mov:e Power Unit




447/00
Support Power Server
avec dérouleur et guide-câble



446/00
Support Desserte Server



447/13
Casier à tiroir



447/10
Tablette Power Duo



447/09
Tablette Power



446/12
Tablette Mini-Liteboard

Confair Next. Power server. Server. Exemples de configurations.

Power Server pour grands équipements



447/00 Support Power Server avec
447/09 tablette Power,
447/10 tablette Power Duo,
705/10 Mov:e Power Unit

Power Server pour présentations mobiles



447/00 Support Power Server avec
447/11 tablette,
447/09 tablette Power,
705/10 Mov:e Power Unit

Desserte d'écran, alimentée par batterie en option



447/00 Support Power Server avec
447/08 support d'écran,
447/09 tablette Power,
705/10 Mov:e Power Unit

Desserte pour matériel d'animation



446/00 Support Server avec
447/11 tablette,
447/13 casier à tiroir

Desserte pour Mini-Liteboards



446/00 Support Server avec
447/12 casier,
446/12 tablette Mini-Liteboard

Board Server pour présentations sur Liteboard



446/10 Board Server

Desserte pour catering



446/00 Desserte Server avec
447/12 Casier avec
449/05 kit de séparation

Confair Next. Déclinaisons de modèles.



Media Wall



Display Rack

Arceau de piètement et châssis



Laqué noir mat
structuré




Blanc mat structuré



Gris argent satiné

Parement



Panneau acoustique
gris foncé



380 Era 170



400 Renewed Loop
Screen

Tablette



Laqué noir mat
structuré



Laqué noir mat
structuré



Gris argent satiné



chêne finition huilée
naturelle

Roulettes noires ou blanches au choix

Arceau de piètement et châssis



Laqué noir mat
structuré



Blanc mat structuré



Gris argent satiné


Tablette



HPL noir teinté dans
la masse (soft mat)



HPL blanc teinté dans
la masse



Stratifié



Placage chêne

Roulettes noires ou blanches au choix



Étagère sur roulettes

Confair Next. Déclinaisons de modèles.



Whiteboard

Arceau de piètement et châssis



Laqué noir mat
structuré



Blanc mat structuré




Gris argent satiné

Surface du tableau



Blanc



Sable

Roulettes noires ou blanches au choix




Mix-Whiteboard

Arceau de piètement et châssis



Laqué noir mat
structuré




Blanc mat structuré




Gris argent satiné

Parement



Panneau acoustique
gris foncé




380 Era 170



400 Renewed Loop
Screen

Surface du tableau



Blanc




Sable

Tablette



Laqué noir mat
structuré



Blanc mat structuré



Gris argent satiné



Chêne finition huilée
naturelle

Roulettes noires ou blanches au choix

Confair Next. Déclinaisons de modèles.



Tableau acoustique



Liteboard



Mini-Liteboard

Arceau de piètement



Laqué noir mat
structuré




Blanc mat structuré



Gris argent satiné

Parement



Panneau acoustique
gris foncé




380 Era 170



400 Renewed Loop
Screen

Roulettes noires ou blanches au choix

Surface du tableau



Blanc



Sable

Chant (Liteboard uniquement)



Profil droit en matière
synthétique de même couleur



en option avec profilé antichoc

Ensemble de rails muraux



Laqué noir mat
structuré



Blanc mat structuré



Gris argent satiné

Confair Next. Déclinaisons de modèles.



Table Board



Pupitre



Table basse

Croissillon de piètement et colonne porteuse



Laqué noir mat
structuré



Blanc mat structuré



Gris argent satiné


Surface du plateau



HPL noir teinté dans
la masse (soft mat)



HPL blanc teinté dans
la masse



Stratifié



Placage chêne

Roulettes noires ou blanches au choix (pupitre uniquement)



Tabouret à roulettes

Arceau de piètement



Laqué noir mat
structuré



Blanc mat structuré



Gris argent satiné

Tablette



HPL noir teinté dans
la masse (soft mat)



HPL blanc teinté dans
la masse

Roulettes noires ou blanches au choix


Revêtements



38 Era



47 Nova




51 Oceanic



54 Pitch



56 Cyber




60 Blend



64 Morph




65 Re-wool




66 Lona



68 Remix 2



91 Kvadrat Steelcut
Trio 3



92 Credo

Confair Next. Déclinaisons de modèles.



Server



Power Server



Desserte Server



Chariot de transport

Croisillon de piètement et colonne porteuse



Laqué noir mat
structuré



Blanc mat structuré



Gris argent satiné

Roulettes noires ou blanches au choix



Support d'écran

Support



Laqué noir mat
structuré



Blanc mat structuré



Table basse

Arceau de piètement



Poli

Plateau de table



HPL noir teinté dans
la masse (soft mat)



HPL blanc teinté dans
la masse

Colonne



Noir mat structuré




Blanc mat structuré




Argent satiné

Confair Next. Déclinaisons de modèles.



Tablette Power



Tablette Power Duo



Tablette

Surface du plateau



HPL noir teinté dans
la masse (soft mat)



HPL blanc teinté dans
la masse



Placage chêne

Support de tablette



Laqué noir mat
structuré



Blanc mat structuré



Mov:e Power Unit

Boîtier



Laqué noir mat
structuré



Blanc mat structuré


Fond/couvercle



HPL noir teinté dans
la masse (soft mat)



HPL blanc teinté dans
la masse



Stratifié



Placage chêne




Casier



Casier à tiroir

Support de tablette




Laqué noir mat
structuré



Blanc mat structuré

Châssis



Laqué noir mat
structuré



Blanc mat structuré




Gris argent satiné


Le rendu des échantillons numériques diffère des teintes réelles. Notre collection actuelle est disponible dans notre [Bibliothèque de matériaux](#).

Confair Next. Modèles et dimensions.


442/00
Media Wall




442/10
Display Rack




443/20
Whiteboard




443/21
Mix-Whiteboard




443/30
Tableau acoustique



443/10
Liteboard




443/11
Mini Liteboard



Confair Next. Modèles et dimensions.


446/11

Chariot de transport




443/12

Ensemble de rails muraux




441/3

Table Board




446/10

Board Server




448/10

Pupitre




444/1

Tabouret à roulettes




441/2

Table basse



441/4


Table basse



Confair Next. Modèles et dimensions.


443/40

Étagère sur roulettes




449/01

Petit casier Confair




449/02

Grand casier Confair




449/03

Petit tiroir




449/04

Grand tiroir




707/10

Carry-Power-Unit




707/11

Carry-Charger-Base



707/12


Carry-Power-Unit-Set




Confair Next. Modèles et dimensions.

447/00


Power Server

**446/00**


Tablette Power Move

**705/10**

Move Power Unit

**447/09**


Power base Move

**705/10**


Move Power Unit

**447/08**


Support d'écran

**447/11**


Tablette

**447/12**


Casier

**447/13**


Casier à tiroir

**446/12**

Tablette Mini-Liteboard

**449/05**

Kit de séparation



Confair Next. Fiche technique.

Gamme d'aménagement mobile et flexible pour le travail d'équipe dynamique et autonome dans des espaces de communication multifonctionnels. La technologie intégrée et adaptative améliore la collaboration au sein des équipes hybrides.

Media Wall

Design : Wilkhahn
Mur multimédia mobile pour la visualisation de contenus numériques et analogiques. Avec support d'écran pour des écrans jusqu'à 65 pouces max. et 40 kg max. Diverses options de connectivité intégrées. Compatible avec le Liteboard 443/10 (63 x 140 cm).

Corps

- Châssis en acier, laqué, de couleur identique à celle du piètement
- Face avant et face arrière revêtues de non-tissé acoustique de 8 mm, gris foncé, en option recouvert de tissu 380 Era 170 ou 400 Renewed Loop Screen
- Dos magnétique, amovible pour le câblage intérieur
- Support d'écran avec matrice de trous VESA (50 x 50 mm à 800 x 400 mm) en acier, laqué, noir
- En option, tablette en tôle d'acier (70 x 12 cm), laquée, de la même couleur que le piètement, ou en chêne massif (74 x 13,5 cm), finition huilée naturelle
- En option, avec des rails en acier des deux côtés pour accueillir des Liteboards (63 x 140 cm), laqués, de la même couleur que le piètement, revêtu de feutre

Piètement

- Arceau de piètement en acier, laqué, au choix noir mat structuré (RAL 9011), blanc mat structuré (RAL 9016) ou gris argent satiné (RAL 9006)
- Quatre roulettes pivotantes (Ø 75 mm) avec frein, au choix noir ou blanc avec bande de roulement noire pour les sols durs ou bande de roulement de même couleur pour les sols souples

Connectivité

Préciser la norme du pays lors de la commande : DE, UK, CH ou FR

- Distribution électrique intégrée avec bloc de 4 prises et passages de câbles
- Câble d'alimentation centRAL (700 cm), pour la signalisation en rouge, avec enrouleur de câble automatique, au choix à droite ou à gauche dans la direction de l'écran
- En option, deux éléments techniques intégrés dans le châssis (Ø 60 mm chacun), du même côté que le câble d'alimentation à droite ou à gauche, inserts :
passage de câbles en matière synthétique, noir
et/ou
prise électrique et/ou chargeur USB C (22 W) + USB A (18 W) (normes de charge : Power Delivery USB 3.1 PD, Qualcomm Quick Charge USB QC 3.0)
et/ou
prise HDMI 2.0 (Keystone, sans câble) et prise/connecteur USB C 3.1 Module PD 60W (longueur du câble 50 cm)

Normes

Symbole GS en préparation.

Display Rack

Design : Wilkhahn
Support d'écran mobile pour des écrans jusqu'à 85 pouces max. et 85 kg max. Réglable en hauteur sur 65 cm par moteur électrique. Diverses options de connectivité intégrées.

Corps

- Châssis en acier, laqué, de couleur identique à celle du piètement
- Face avant et face arrière revêtues d'un panneau acoustique de 8 mm, gris foncé, en option recouvert de tissu 380 Era 170 ou 400 Renewed Loop Screen
- Dos magnétique, amovible pour le câblage intérieur
- Support d'écran avec matrice de trous VESA (50 x 50 mm à 800 x 400 mm) en acier, laqué, noir
- Tablette en tôle d'acier (90 x 15 cm), laquée, de la même couleur que le piètement, en option en chêne massif (94 x 19 cm), finition huilée naturelle

Piètement

- Arceau de piètement en acier, laqué, au choix noir mat structuré (RAL 9011), blanc mat structuré (RAL 9016) ou argent satiné (RAL 9006)
- Quatre roulettes pivotantes (Ø 100 mm) avec frein, au choix noir ou blanc avec bande de roulement noire pour les sols durs

Connectivité

- Distribution électrique intégrée avec bloc de 4 et 3 prises, passages de câbles et support pour accessoires techniques, par exemple un mini-PC
- Câble d'alimentation centRAL (700 cm), pour la signalisation en rouge, avec enrouleur de câble automatique, à gauche dans la direction de l'écran

La hauteur de l'écran dépend du modèle d'écran. Ici : 75 pouces

Confair Next. Fiche technique.

Liteboard


Design : Wilkhahn

Tableau ultra-léger portable avec fonction tableau blanc des deux côtés, disponible au choix en 140 cm (env. 6 kg) ou 180 cm de hauteur (env. 7,7 kg). Compatible avec le Media Wall 442/00, l'ensemble de rails muraux 443/12, la table Board 441/3, le tabouret à roulettes 444/1, le Board Server 446/10 et le chariot de transport 446/11.


- Épaisseur du plateau 14 mm
- Recouvert sur les deux faces de stratifié brillant, au choix blanc ou sable, avec chant en matière synthétique de même couleur, en option avec profilé antichoc
- Inscriptible avec des feutres pour tableau, effaçable à sec
- Magnétique en option

Remarque

- La surface brillante augmente la réflexion de la lumière (effet miroir), elle ne convient donc pas comme surface de projection.
- La surface brillante optimisée pour l'écriture peut présenter des irrégularités visibles dans la structure de la surface, qui sont dues au matériau et au procédé de fabrication.



Chants droits en matière synthétique



Bord droit avec profilé antichoc

Mini-Liteboard

- Design : Wilkhahn
- Tableau blanc magnétique petit format (env. format A2, 1,75 kg), complément idéal pour les travaux individuels ou en groupe dans les ateliers. Compatible avec l'ensemble de rails muraux 443/12, le tableau blanc 443/20, le Mix-Whiteboard 443/21 et la tablette de Mini-Liteboard 446/12.
- Support et chant en panneau acoustique de 8 mm gris foncé
- Face avant en tôle d'acier avec fonction tableau, laqué, au choix blanc (proche de la couleur RAL 9016) ou sable (proche de la couleur Pantone 7528)
- Face avant inscriptible avec des feutres pour tableau, effaçable à sec, face arrière magnétique,
- trois aimants et une entretoise pour la fixation sur des surfaces magnétiques

Ensemble de rails muraux

Design : Wilkhahn

Jeu de rails muraux à deux voies pour placer plusieurs Liteboards. Selon la distance de montage, les Liteboards peuvent être insérés des deux côtés en format vertical ou horizontal ou être accrochés et déplacés par l'avant. Compatible avec le Liteboard 443/10 (tous formats), le Mini-Liteboard 443/11 et le support d'écran 615/03.

- Acier incurvé, laqué, au choix noir mat structuré (RAL 9011), blanc mat structuré (RAL 9016) ou gris argent satiné (RAL 9006)
- Revêtu de feutre
- Magnétique

Chariot de transport pour Liteboards

Design : Wilkhahn

Possibilité de transport et de rangement mobile pour 12 Liteboards maximum. Compatible avec le Liteboard 443/10 (tous formats).

- Poignée en polypropylène, noir
- Colonne porteuse assortie au support Server 446/00, laquée, au choix noir mat structuré (RAL 9011), blanc mat structuré (RAL 9016) ou gris argent satiné (RAL 9006).
- Châssis en tube d'acier (Ø 22 mm), laqué, de la même couleur que la colonne porteuse
- Entretoises en matière synthétique renforcée de fibres de verre, noir
- Plaque de fond multicouches de 21 mm, recouverte de feutre sur la face supérieure, gris foncé
- Quatre roulettes pivotantes (Ø 75 mm), dont deux avec frein, au choix noir ou blanc avec bande de roulement noire pour les sols durs ou bande de roulement de même couleur pour les sols souples

Tableau blanc

Design : Wilkhahn

Tableau blanc mobile avec fonction tableau des deux côtés. Largeur au choix 70 cm ou 140 cm. Compatible avec le Mini-Liteboard 443/10.

Corps

- Châssis intérieur en acier
- Support et chant en panneau acoustique de 25 mm gris foncé

Piètement

- Arceau de piètement en acier, laqué, au choix noir mat structuré (RAL 9011), blanc mat structuré (RAL 9016) ou gris argent satiné (RAL 9006)
- Quatre roulettes pivotantes (Ø 75 mm) avec frein, au choix noir ou blanc avec bande de roulement noire pour les sols durs ou bande de roulement de même couleur pour les sols souples

Surface de tableau

- Surfaces de tableau en tôle d'acier, laquées, au choix blanc (proche de la couleur RAL 9016) ou sable (proche de la couleur Pantone 7528)
- Inscriptible avec des feutres pour tableau, effaçable à sec, magnétique

Confair Next. Fiche technique.

Mix-Whiteboard

Design : Wilkhahn
Tableau blanc mobile avec fonction tableau sur la face avant et tablette.
Largeur au choix 70 cm ou 140 cm. Face arrière au choix avec fonction tableau blanc ou fonction tableau d'affichage.
Compatible avec le Mini-Liteboard 443/10 et le tableau blanc Pro 615/02.

Corps

- Châssis intérieur en acier
- Support et chant en panneau acoustique de 25 mm gris foncé
- Recouvert sur les deux faces d'un non-tissé acoustique de 8 mm gris foncé, en option revêtu de tissu 380 Era 170 ou 400 Renewed Loop Screen
- Face arrière avec fonction tableau d'affichage
- Tablette en tôle d'acier (68 ou 138 cm x 60 mm), laquée dans la même couleur que le piètement, en option en chêne massif (70 ou 140 cm x 75 mm), finition huilée naturelle

Surface de tableau

- Surface de tableau en face avant en tôle d'acier, laquée, au choix, blanc (proche de la couleur RAL 9016) ou sable (proche de la couleur Pantone 7528)
- En option, surface de tableau pleine pour la face arrière
- Inscriptible avec des feutres pour tableau, effaçable à sec, magnétique

Piètement

- Arceau de piètement en acier, laqué, au choix noir mat structuré (RAL 9011), blanc mat structuré (RAL 9016) ou gris argent satiné (RAL 9006)
- Quatre roulettes pivotantes (Ø 75 mm) avec frein, au choix noir ou blanc avec bande de roulement noire pour les sols durs ou bande de roulement de même couleur pour les sols souples

Tableau acoustique

Design : Wilkhahn
Tableau acoustique mobile avec fonction tableau d'affichage des deux côtés.
Largeur au choix 70 cm ou 140 cm.

Corps

- Châssis intérieur en acier
- Support et chant en panneau acoustique de 25 mm gris foncé
- Recouvert sur les deux faces d'un non-tissé acoustique de 8 mm gris foncé, en option recouvert de tissu 380 Era 170 ou 400 Renewed Loop Screen

Piètement

- Arceau de piètement en acier, laqué, au choix noir mat structuré (RAL 9011), blanc mat structuré (RAL 9016) ou gris argent satiné (RAL 9006)
- Quatre roulettes pivotantes (Ø 75 mm) avec frein, au choix noir ou blanc avec bande de roulement noire pour les sols durs ou bande de roulement de même couleur pour les sols souples

Étagère sur roulettes

Design : Wilkhahn
Étagère mobile à quatre tablettes fixes (131,5 cm x 45 cm chacune).

Piètement

- Arceau de piètement en acier, laqué, au choix noir mat structuré (RAL 9011), blanc mat structuré (RAL 9016) ou gris argent satiné (RAL 9006)
- Quatre roulettes pivotantes (Ø 75 mm) avec frein, au choix noir ou blanc avec bande de roulement noire pour les sols durs ou bande de roulement de même couleur pour les sols souples

Composition des tablettes

- Panneau de particules

Finition de plateaux 1 – stratifié

- Épaisseur du plateau 19 mm

Variante 1

- Décor uni ou bois selon le nuancier de Wilkhahn
- Chant en matière synthétique de même couleur

Variante 2

- Soft mat selon le nuancier de Wilkhahn Surface
- Soft Touch anti-reflets avec propriétés anti-traces de doigts
- Chant en matière synthétique de même couleur

Chant en bois droit

Finition de plateaux 2 – placage

- Épaisseur du plateau 19 mm

Variante 1

- Placage chêne selon le nuancier de Wilkhahn
- Chant en bois de couleur très proche de celle du placage

Chant en bois droit

Finition de plateaux 5 – mélaminé à chaud

- Épaisseur du plateau 19 mm
- Panneau de particules mélaminé à chaud en résine de mélamine, blanc, gris clair ou gris foncé
- Chant en matière synthétique de même couleur

Chant en matière synthétique droit

Confair Next. Fiche technique.

Table Board

Design : Wilkhahn

Table haute mobile et empilable avec plateau de table triangulaire. Plateau de table rabattable à 90° et verrouillable en position horizontale. En option, avec entaille pour accueillir un Liteboard, teinté dans la masse pour le HPL. Compatible avec le Liteboard 443/10 (tous formats).

Piètement

- Croisillon de piètement à trois branches et colonne (Ø 50 mm) en acier, laqué, au choix noir mat structuré (RAL 9011), blanc mat structuré (RAL 9016) ou gris argent mat satiné (RAL 9006)
- Pieds avec patins en polyamide, deux pieds équipés en supplément de roulettes noires (Ø 75 mm) avec fonction de freinage/déplacement en fonction de l'angle

Composition du plateau de table

- Panneau de particules

Finition de plateaux 1 – stratifié

- Épaisseur du plateau 19 mm

Variante 1

- Décor uni ou bois selon le nuancier de Wilkhahn
- Chant en matière synthétique de même couleur

Variante 2

- Soft mat selon le nuancier de Wilkhahn Surface
- Soft Touch anti-reflets avec propriétés anti-traces de doigts
- Chant en matière synthétique de même couleur

Chant en bois droit

Finition de plateaux 2 – placage

- Épaisseur du plateau 19 mm

Variante 1

- Placage chêne selon le nuancier de Wilkhahn
- Chant en bois de couleur très proche de celle du placage

Chant en bois droit

Finition de plateaux 7 – HPL

teinté dans la masse

- Épaisseur du plateau 12 mm
- Plateau de table en HPL (High Pressure Laminate) teinté dans la masse en blanc ou avec une surface Soft Touch anti-reflets avec propriétés anti-traces de doigts en noir soft mat
- Chant de même couleur que le plateau de table

E5 – 1 Chant HPL massif biseauté, rayon 4 mm

Tabouret à roulettes

Design : Wilkhahn

Assise mobile entièrement rembourrée. En option, avec tablette pivotant à 360° (28 x 28 cm) avec trou de préhension fraisé pour faciliter le déplacement dans l'espace.

Corps

- Multicouches
- Assise rembourrée avec de la mousse de polyuréthane moulée, côtés rembourrés avec de la mousse de polyuréthane découpée
- Recouvert de tissu
- En option avec pochette de rangement cousue avec trois compartiments (13 x 34 cm)

Piètement

- Arceau de piètement en acier, laqué, au choix noir mat structuré (RAL 9011), blanc mat structuré (RAL 9016) ou gris argent satiné (RAL 9006)
- Quatre roulettes pivotantes (Ø 60 mm), au choix noir ou blanc avec bande de roulement noire pour les sols durs ou bande de roulement de même couleur pour les sols souples

Tablette

- Épaisseur du plateau 12 mm
- HPL teinté dans la masse, au choix noir (soft mat) ou blanc, chants biseautés
- Supports de tablettes en tube d'acier (Ø 22 mm), laqué, de la même couleur que le piètement

Server

Vue d'ensemble des systèmes

Support Server 446/00

Design : Wilkhahn, wiege, Fritz Frenkler, Justus Kolberg

Desserte avec crans pour accrocher différents composants système, par exemple des supports d'écran, des tablettes et des casiers pour le rangement du matériel d'atelier ou pour la restauration.

Piètement

- Poignée en polypropylène, noir
- Colonne porteuse avec crans et cache-câbles en profilé d'aluminium, laqué, de la même couleur que le croisillon de piètement
- Croisillon de piètement en aluminium moulé sous pression, laqué, au choix noir mat structuré (RAL 9011), blanc mat structuré (RAL 9016) ou gris argent satiné (RAL 9006)
- Quatre roulettes (Ø 75 mm), au choix noir ou blanc avec bande de roulement noire pour les sols durs ou bande de roulement de même couleur pour les sols souples, deux roulettes avec frein

Remarque

Charge totale admissible 60 kg

Support Power Server 447/00

Design : Wilkhahn, wiege, Fritz Frenkler, Justus Kolberg

Desserte avec crans pour accrocher différents composants système et options d'électrification, y compris la gestion intelligente des câbles et de la charge.

Sous réserve de modifications techniques.

Confair Next. Fiche technique.

Piètement

- Poignée en polypropylène, noir
- Colonne porteuse avec crans et cache-câbles en profilé d'aluminium, laqué, de la même couleur que le croisillon de piètement
- Dispositif d'enroulement de câble en silicone, noir
- Dispositif de fixation pour fiche secteur, noir
- Croisillon de piètement en aluminium moulé sous pression, laqué, au choix noir mat structuré (RAL 9011), blanc mat structuré (RAL 9016) ou gris argent satiné (RAL 9006)
- Quatre roulettes (Ø 75 mm), au choix noir ou blanc avec bande de roulement noire pour les sols durs ou bande de roulement de même couleur pour les sols souples, deux roulettes avec frein

Remarque

Charge totale admissible 60 kg

Support d'écran 447/08

Logement d'écran pour support Power Server 447/00 pour écrans de 46 pouces max. et 25 kg max.

- Support d'écran avec matrice de trous VESA (75 x 75 mm à 400 x 400 mm) en acier, laqué, noir
- Support, laqué, au choix noir mat structuré (RAL 9011) ou blanc mat structuré (RAL 9016)

Tablette Power 447/09

Tablette avec station d'accueil pour la charge d'une Mov:e Power Unit et prise de courant encastrée supplémentaire Twist (230 V et USB A + USB C). Préciser la norme du pays lors de la commande (DE, UK, CH ou FR). À utiliser avec le support Server (446/00) ou le support Power Server (447/00).

- Tablette en HPL teinté dans la masse, au choix noir (soft mat) ou blanc
- Parement périphérique en feutre PET, gris foncé
- Support de tablette, laqué, de la même couleur que la tablette, au choix noir ou blanc mat structuré

Tablette Duo Power 447/10

Tablette avec station d'accueil pour la charge de deux Mov:e Power Units. À utiliser avec le support Server (446/00) ou le support Power Server (447/00).

Préciser la norme du pays lors de la commande (DE, UK, CH ou FR).

- Tablette en HPL teinté dans la masse de 12 mm, au choix noir (soft mat) ou blanc teinté dans la masse
- Parement périphérique en feutre PET gris foncé
- Support de tablette en aluminium moulé sous pression, laqué dans la même couleur que la tablette, au choix noir ou blanc mat structuré

Tablette 447/11

Plateau de rangement (46 x 46 cm).

À utiliser avec le support Server (446/00) ou le support Power Server (447/00).

- Tablette en HPL teinté dans la masse de 12 mm, au choix noir (soft mat) ou blanc, chant biseauté, en option en contreplaqué de bouleau avec placage chêne naturel, chant droit, de même couleur et de même matériau
- Support de tablette en aluminium moulé sous pression, laqué, au choix noir mat structuré (RAL 9011) ou blanc mat structuré (RAL 9016).

Charge totale admissible 20 kg, dont 6 kg à l'intérieur du tiroir

Casier 447/12

Casier de rangement ouvert. Dimensions intérieures du casier 46 x 46,5 cm.

À utiliser avec le support Server (446/00) ou le support Power Server (447/00).

- Corps en tôle d'acier, laqué, au choix noir mat structuré (RAL 9011), blanc mat structuré (RAL 9016) ou gris argent satiné (RAL 9006)
- Fond en HPL teinté dans la masse de 12 mm, noir (soft mat) ou blanc, en option en contreplaqué de bouleau avec placage chêne naturel
- Supports de tablette en aluminium moulé sous pression, laqués, de la même couleur que le corps, si corps argenté : noir mat structuré (RAL 9011)

Charge totale admissible 20 kg,

dont 6 kg à l'intérieur du tiroir

Casier à tiroir 447/13

Glissière à sortie partielle fermée avec fonction Softclose. Dimensions intérieures du tiroir 41,1 x 36,4 x 6,2 cm.

À utiliser avec le support Server (446/00) ou le support Power Server (447/00).

- Corps et façade de tiroir en tôle d'acier, laquée, au choix noir mat structuré (RAL 9011), blanc mat structuré (RAL 9016) ou gris argent satiné (RAL 9006)
- Tiroir en panneau MDF (panneau de fibres de densité moyenne), de la même couleur que le corps, au choix noir ou blanc, si corps argenté : noir
- Support de tablette en aluminium moulé sous pression, laqué, de la même couleur que le corps, si corps argenté : noir mat structuré (RAL 9011)
- Couverture en HPL 12 mm au choix noir (soft mat) ou blanc, chant droit, en option en contreplaqué de bouleau avec placage chêne naturel, chant droit, même couleur et même matériau

Charge totale admissible 20 kg,

dont 6 kg à l'intérieur du tiroir

Tablette Mini-Liteboard 446/12

Tablette pour le rangement et le transport de 12 Mini-Liteboards 446/12 maximum en format horizontal ou vertical.

À utiliser avec le support Server (446/00) ou le support Power Server (447/00).

- Plateau (46 x 46 cm) en HPL teinté dans la masse de 12 mm, au choix noir (soft mat) ou blanc, chant biseauté
- Support de tablette en aluminium moulé sous pression, laqué, noir mat structuré (RAL 9011) ou blanc mat structuré (RAL 9016)
- Entretoise en plastique renforcé de fibres de verre, noir

Confair Next. Fiche technique.

Board Server

Support Server (446/00) avec tablette (447/11) et casier (447/12) ou casier à tiroir (447/13) pour placer des Liteboards sur le côté et les transporter. Tablette 447/11 fixée en position haute, casier 447/12 ou casier à tiroir 447/13 fixé en position basse. Configuration variable au milieu. Compatible avec le Liteboard 443/10 (tous formats).

Pupitre

Design : Wilkhahn, wiege, Fritz Frenkler, Justus Kolberg
Pupitre mobile avec plateau (46 x 46 cm) et tablette au-dessus (45 x 12,5 cm), avec diverses options de connectivité intégrées en option. Possibilité d'ajouter un plateau de rangement 448/11 (46 x 38 cm) ou une tablette Power (447/09).

Panneau-écran

- Tôle perforée incurvée, laquée de la même couleur que le piètement.
- Bord supérieur (14,8 x 37 cm) non perforé, par ex. pour y apposer l'image de marque

Piètement

- Crantage de la colonne porteuse pour accueillir un plateau de rangement en supplément (448/11)
- Colonne porteuse et croisillon de piètement en aluminium, laqué, au choix noir mat structuré (RAL 9011), blanc mat structuré (RAL 9016) ou gris argent satiné (RAL 9006)
- Quatre roulettes pivotantes (Ø 75 mm) avec frein, au choix noir ou blanc avec bande de roulement noire pour les sols durs ou bande de roulement de même couleur pour les sols souples

Connectivité

Préciser la norme du pays lors de la commande : DE, UK, CH ou FR

- Module de connexion : prise électrique ou chargeur USB C (22 W) + USB A (18 W)
- Normes de charge : Power Delivery USB 3.1 PD, Qualcomm Quick Charge USB QC 3.0

Plateau de pupitre

- Plateau de pupitre pouvant être accroché à une hauteur de 96 cm ou 108 cm
- Tablette au-dessus (45 x 12,5 cm), en option avec module de connexion intégré (Ø 60 mm)
- Disponible en HPL teinté dans la masse noir (soft mat) ou blanc, en stratifié (décor uni ou bois) ou en placage chêne naturel

Plateau de rangement 448/11

- Pour pupitre 448/10
- 46 x 38 cm

Composition du plateau de rangement

- Panneau de particules

Finition de plateaux 1 – stratifié

- Épaisseur du plateau 12 mm

Variante 1

- Décor uni ou bois selon le nuancier de Wilkhahn
- Chant en matière synthétique de même couleur

Variante 2

- Soft mat selon le nuancier de Wilkhahn Surface
- Soft Touch anti-reflets avec propriétés anti-traces de doigts

- Chant en matière synthétique de même couleur



Chant en bois droit

Finition de plateaux 2 – placage

- Épaisseur du plateau 12 mm

Variante 1

- Placage chêne selon le nuancier de Wilkhahn
- Chant en bois de couleur très proche de celle du placage




Chant en bois droit

Finition de plateaux 7 – HPL

teinté dans la masse

- Épaisseur du plateau 12 mm
- Plateau de table en HPL (High Pressure Laminate) teinté dans la masse en blanc ou avec une surface Soft Touch anti-reflets avec propriétés anti-traces de doigts en noir soft mat
- Chant de même couleur que le plateau de table



E5 – 1 Chant HPL massif biseauté, rayon 4 mm

Confair Next. Fiche technique.

Pupitre

Pupitre mobile avec plateau de pupitre (35 x 50 cm) muni d'un crochet pour accueillir une unité d'alimentation portable Carry Power 707/10 et d'un socle stable (31 x 43 cm). Hauteur réglable en continu de 51 à 82 cm.

Piètement

- Colonne porteuse et socle en acier, laqués au choix noir mat structuré (RAL 9011), blanc mat structuré (RAL 9016) ou gris argent mat satiné (RAL 9006)
- Deux roulettes avec fonction de freinage/déplacement en fonction de l'angle et deux patins universels sur la face inférieure du socle

Plateau de pupitre

- Disponible en HPL teinté dans la masse noir (soft mat) ou blanc, en stratifié (décor uni ou bois) ou en placage chêne naturel

Composition du plateau de pupitre

- Panneau de particules

Finition de plateaux 1 – stratifié

- Épaisseur de plateau XX mm

Variante 1

- Décor uni ou bois selon le nuancier de Wilkhahn
- Chant en matière synthétique de même couleur

Variante 2

- Soft mat selon le nuancier de Wilkhahn Surface
- Soft Touch anti-reflets avec propriétés anti-traces de doigts
- Chant en matière synthétique de même couleur



Chant en bois droit

Finition de plateaux 2 – placage

Épaisseur de plateau XX mm

Variante 1

- Placage chêne selon le nuancier de Wilkhahn
- Chant en bois de couleur très proche de celle du placage




Chant en bois droit

Finition de plateaux 7 – HPL

teinté dans la masse

Épaisseur de plateau XX mm

- Plateau de table en HPL (High Pressure Laminate) teinté dans la masse en blanc ou avec une surface Soft Touch anti-reflets avec propriétés anti-traces de doigts en noir soft mat
- Chant de même couleur que le plateau de table



E5 – 1 Chant HPL massif biseauté, rayon 4 mm

Petit casier Confair

Casier ouvert (22 x 22 x 12,5 cm) avec deux compartiments et une cloison centrale.

- Casier en non-tissé PET gris foncé

Grand casier Confair

Casier avec poignée de transport (42,5 x 18,5 x 27,5 cm) et deux compartiments avec cloison centrale. Un porte-étiquette permet d'identifier la « boîte à outils ».

- Casier en non-tissé PET gris foncé
- Poignée de transport en chêne massif (finition huilée naturelle)

Petit tiroir

Casier empilable (40 x 40 x 18 cm) avec couvercle et orifices pour le transport et le rangement. Convient pour l'étagère sur roulettes 443/40.

- Casier et couvercle en non-tissé PET gris foncé

Grand tiroir

Casier empilable (40 x 40 x 36 cm) avec couvercle et orifices pour le transport et le rangement. Convient pour l'étagère sur roulettes 443/40.

- Casier et couvercle en non-tissé PET gris foncé

Kit de séparation

Organiseur pour casier 447/12 pour verres et bouteilles, au choix 60 x 60 mm (36 compartiments) ou 83 x 83 mm (25 compartiments). À utiliser avec le casier 447/12.

- Casier et séparateurs en non-tissé PET gris foncé

Unité d'alimentation portable Carry Power

Batterie lithium-ion 240 Wh compacte et puissante (1,6 kg) avec poignée de transport. Boîtier en polycarbonate ignifuge, noir ou blanc au choix. Compatible avec la base de charge portable Carry Charger 707/11.

Connectivité

Deux chargeurs USB-C High Power intégrés de 150 W max. (sortie combinée pour deux ordinateurs portables connectés : 75 W max. chacun, sortie pour un ordinateur portable connecté : 100 W max.)

Base de charge portable Carry Charger

Chargeur compact et puissant permettant de charger jusqu'à trois unités d'alimentation portables Carry Power 707/10. Châssis acier en polycarbonate ignifuge, laqué au four. Câble d'alimentation et de transmission à commander séparément !

Connectivité

Bloc d'alimentation intégré avec entrée et sortie de courant GST 18

Kit d'alimentation portable Carry Power

Kit composé de trois unités d'alimentation portable Carry Power 707/10 et d'une base de charge portable Carry Charger 707/11. Câble d'alimentation et de transmission à commander séparément !

Wilkhahn et le développement durable.



Depuis la création de l'entreprise, il y a plus de 100 ans, Wilkhahn n'a cessé de faire du développement durable une priorité – et son ancrage dans la philosophie de l'entreprise s'est accru au fil des décennies. La durabilité, la poursuite de pratiques sociales équitables, le respect de l'environnement et la dimension culturelle de notre activité sont des orientations qui régissent de longue date le fonctionnement et la vocation de l'entreprise : les choix fondamentaux qui les sous-tendent datent des années 50 du siècle dernier. Si aujourd'hui, la réputation internationale de Wilkhahn ne se fonde pas seulement sur les produits, mais également sur des valeurs exemplaires et pionnières, c'est parce que, très tôt, la recherche de formes intemporelles et pérennes a été indissociablement liée au respect de l'environnement, à l'amélioration du rôle social de l'entreprise et à la contribution culturelle qui doit être la sienne. C'est sur ces bases que reposent les relations entre Wilkhahn et ses clients, partout dans le monde. Pour nous, il n'y a pas de perspective plus stimulante que celle d'embellir l'avenir et de créer des environnements et un monde où il fera bon vivre.

 **Rapport de développement durable (dernière édition en allemand) et déclaration environnementale**



Pour de plus amples informations, veuillez nous contacter !

Wilkhahn

Wilkening + Hahne GmbH+Co.KG

Fritz-Hahne-Str. 8
31848 Bad Münster
Germany
Tél. : +49 5042 999 100
contact@wilkhahn.de
www.wilkhahn.com



Le toit caractéristique de l'un des
quatre pavillons de production
Wilkhahn conçus par l'architecte
Frei Otto.

Crédit photo : Klemens Ortmeyer.