

Wilkhahn



Contas.




## Contas.

El éxito de las formaciones, cualificaciones y postgrados, depende del apoyo del equipamiento a los procesos. El cambio del tamaño de los grupos y de métodos necesitan de una adaptación variable de las configuraciones de mesas dependiendo de lo que ocurra en cada momento en la sala. La calidad del equipamiento influye en el valor que se estima adecuado al desarrollo del personal y la empresa.

Contas es una solución de equipamiento inteligente, duradera y de alta calidad cuya inversión se amortiza rápidamente, puesto que este sistema de mesas, pensado hasta el último detalle, permite fomentar el aprendizaje de forma eficiente y ofrece un interesante ahorro de costes: todas las instalaciones de mesas de Contas, ya sean mesas individuales, filas enlazadas o configuraciones en forma de "U" o en bloque, se pueden adaptar en muy poco tiempo al número de participantes, a la metodología empleada y a la forma del espacio disponible. Su innovadora construcción ligera, el mecanismo patentado de unión y la sofisticada integración de todas las funciones suponen un ahorro de tiempo y dinero.








# Contas. Referencias.

Modelos 540/15. Espacio : The UN's Room XIX plenary chamber, Genf, Foto : Studio PEIA.



# Contas. Programa 540. Características técnicas.

# Wilkhahn



Sistema de mesas de conferencias ligero y flexible para su uso en salas versátiles de conferencias, seminarios y formación. Compuesto por mesas individuales, opcionalmente plegables y apilables.

### Armazón

Patas de acero redondo de Ø38 mm, cromado o en color. Deslizantes (en mesas plegables con fijación) de poliamida negra para suelos blandos estándar, o de poliuretano negro para suelos duros. Por favor, indicarlo en el pedido. En las mesas con patas plegables, las patas se pueden plegar hacia dentro (con amortiguadores) y se fijan mediante la fijación de patas insertada en el tablero. Conectores de mesa a mesa disponibles opcionalmente.

### Material de los tableros

- Tablero aglomerado

### Grupo de tableros 1 – Laminado plástico

- Grosor del tablero 34 mm

#### Variante 1

- Acabado Unidekor según la gama de colores y acabados Wilkhahn
- Remate de madera de haya (acabado aceitado natural)



Canto de madera recto

### Grupo de tableros 2 – Madera chapada

- Grosor del tablero 34 mm

#### Variante 1

- Roble, roble con nudos, fresno o fresno con nudos según la gama Wilkhahn de tonos de madera
- Remate de un color tan similar como sea posible al de la chapa

#### Variante 2

- Nogal, roble ahumado o nogal negro veteado según la gama Wilkhahn de tonos de madera
- Remate de un color tan similar como sea posible al de la chapa



Canto de madera recto

### Faldones

Marco de aluminio con acabado mate sedoso de color plateado, con tela de color antracita. Asas de poliamida de color negro.

### Normas

Las mesas Contas cumplen la norma ANSI/BIFMA X5.5.

# Contas. Programa 540. Variantes.

# Wilkhahn

## Grupo de tableros




Laminado plástico, Chapeado madera variante 1 o 2

**Laminado.** El material se fabrica aglutinando celulosa y capas de papel decorativo, así como resina, aplicando calor y presión. Esto produce una superficie extremadamente resistente que se presenta en una variedad de colores diferentes. El laminado es altamente recomendado para áreas donde las mesas estén sujetas a mucho desgaste debido a que, por ejemplo, se muevan frecuentemente.


**Chapeado de madera.** La madera natural es un material vivo: en la forma en que se ve y cambia a lo largo de los años. A veces de forma más significativa y a veces más sutil, dependiendo del tipo de madera y de la luz que reciba. Si se prefiere un aspecto más consistente, también se dispone de chapas de madera producidas industrialmente.

## Acabados de armazones



Tubo de acero cromado, en color negro o plata mate

El muestrario de colores digital puede diferir del original.

 Para ver todos los materiales y colores disponibles, visite nuestra biblioteca de materiales.

# Contas. Programa 540. Accesorios y varios.


# Wilkhahn





Las mesas plegables apilables son fascinantes y prácticas: sólo hay que colocar la mesa sobre el tablero, soltar las patas mediante un ligero giro, elevar, plegar y fijar en los alojamientos integrados. A la vez se despliegan automáticamente los protectores para el apilado, los cuales ofrecen un apoyo antideslizante para la siguiente mesa.




**246/75** Carro de transporte para alojar cinco mesas plegables 540/15 (profundidad 75 cm)



**546/90** Carro de transporte para alojar cinco mesas plegables 540/25 (profundidad 90 cm)




94




71

94




81




71

94



71

546/90



71

546/75

# Contas. Programa 540. Accesorios y varios.

# Wilkhahn





### 549/04 Faldón

Longitud 140, H 40, para los modelos 540/15 y 540/25

### 549/05 Faldón

Longitud 170, H 40, para los modelos 540/18 y 540/28



### 549/20 Elemento de unión entre mesas









Unos elementos de unión a insertar en los perfiles del bastidor permiten una configuración directa de mesas individuales, p. ej. en posición de bloque.

Todas las dimensiones en cm.  
Sujeto a cambios.





# Contas. Programa 540. Modelos y dimensiones.

# Wilkhahn

540/11



540/15



# Contas. Programa 540. Premios/normas/certificados.

# Wilkhahn

## Premios



## Certificados/Normas de producto



DIN EN 527

## Certificados de empresa, membresías



¡Para más información, póngase en contacto con nosotros!

# Wilkhahn



**Wilkening + Hahne GmbH+Co.KG**

Fritz-Hahne-Str. 8

31848 Bad Münder

Germany

Tél. : +49 5042 999 100

[contact@wilkhahn.de](mailto:contact@wilkhahn.de)

[www.wilkhahn.com](http://www.wilkhahn.com)



Tejado de uno de los cuatro  
pabellones diseñados por el  
arquitecto Frei Otto situados en  
el recinto de la sede de Wilkhahn.  
Fotografía: Klemens Ortmeier