



ME.



ME.

La silla a medida para un confort y una flexibilidad óptimos. Gracias a su diseño modular, la silla ME cumple con todos los requisitos de los clientes y las normas de certificación internacionales. Con sus amplios rangos de ajuste, la ME también es adecuada para usuarios especialmente pequeños y altos.

Esto convierte a la ME en una de las pocas sillas del mercado que, con el equipamiento adecuado, cumple la muy estricta normativa europea 1335 tipo AX.

Design: Wilkhahn

Sostenibilidad y certificaciones.

ME cumple con los estrictos requisitos de sostenibilidad y normas de certificación internacionales.

El embalaje desmontable permite reducir el volumen de transporte hasta en un 66%, hasta solo 0,22 m³.



DIN EN 13.35 AX, BS 5429 24 h, NPR 1813, 1M (protección contra incendios en Italia)

Funcionamiento sencillo.
Su funcionamiento intuitivo y sencillo facilita la configuración de los ajustes.
ME se adapta sin esfuerzo a las necesidades individuales.



Diseño.



El diseño combina el respaldo y el asiento en una unidad cuyos contornos resultan armoniosos desde cualquier perspectiva.



Ergonomía..

Se puede elegir entre un mecanismo sincronizado con ajuste automático del peso y un mecanismo sincronizado con ajuste manual del peso.

Ambos mecanismos están disponibles con el módulo patentado ProgressiveMotion. De este modo, la silla giratoria ME realiza automáticamente movimientos multidimensionales, lo que favorece el confort y el bienestar.



Una mirada de configuraciones y posibilidades de ajuste flexibles que permiten una adaptación perfecta al usuario.



Asiento disponible con acolchado confort opcional



Ajuste integrado de la profundidad del asiento de 80 mm (380 – 460 mm) mediante un botón mientras se está sentado.



Opcionalmente con reposabrazos 4D y con reposabrazos de espuma de poliuretano. AX/NPR adicional para rangos de ajuste aún mayores

Una mirada de configuraciones y posibilidades de ajuste flexibles que permiten una adaptación perfecta al usuario.



Armazón disponible en negro, blanco o pulido brillante



Estructura del respaldo con malla fabricada con un 80% de poliéster reciclado postconsumo y un 20% de elastómero o respaldo acolchado con malla



Respaldo opcionalmente regulable en altura en 70 mm.



Reposacabezas opcional

ME. Modelos.



164/7
Silla giratoria, respaldo de altura media
con malla elástica



164/72
Silla giratoria, respaldo de altura media
con malla elástica, posición del asiento elevada
(ESP)



164/1
Silla de cajero, respaldo de altura media
con malla elástica, con reposacabezas



165/7
Silla giratoria, respaldo de altura media,
acolchada



165/72
Silla giratoria, respaldo de altura media,
acolchada, posición del asiento elevada (ESP)



165/1
Silla de cajero, respaldo de altura media,
acolchada

ME. Diseño.




164/7

164/72

164/1


Tapicería del asiento



37 Atlantic



38 Era




47 Nova*




51 Oceanic




54 Step/
Step Melange




56 Cyber




58 Evida*



60 Blazer



64 Morph




65 Re-wool



66 Lano




68 Remix*



91 Steelcut Trio/
Quartet*



92 Credo



74 Cuero*

Tapicería del respaldo




34 Vivid

* Solo disponible con el acolchado confort.


Revestimientos del armazón




Aluminio pulido
brillante




Negro mate textu-
rizado (RAL 9011)



Blanco mate textu-
rizado (RAL 9016)



Plástico negro



Plástico blanco

El muestrario de colores digital puede
diferir del original.

📄 Para ver todos los tapizados y colores
disponibles, visite nuestra biblioteca de
materiales.

ME. Diseño.



165/7

165/72

165/1

Tapicería del respaldo

37 Atlantic	38 Era	47 Nova	51 Oceanic	54 Step/ Step Melange	56 Cyber	58 Evida
60 Blazer	64 Morph	65 Re-wool	66 Lano	68 Remix	91 Steelcut Trio/ Quartet	92 Credo

Tapicería del asiento

37 Atlantic	38 Era	47 Nova*	51 Oceanic	54 Step/ Step Melange	56 Cyber	58 Evida*
60 Blazer	64 Morph	65 Re-wool	66 Lano	68 Remix*	91 Steelcut Trio/ Quartet*	92 Credo

* Solo disponible con el acolchado confort.













Revestimientos del armazón

Aluminio pulido brillante	Negro mate textu- rizado (RAL 9011)	Blanco mate textu- rizado (RAL 9016)	Plástico negro	Plástico blanco

El muestrario de colores digital puede
diferir del original.

📄 Para ver todos los tapizados y colores
disponibles, visite nuestra biblioteca de
materiales.

ME. Modelos y dimensiones.

164/7
Silla giratoria**164/72**
posición del
asiento elevada**164/1**
Silla de cajero**165/7**
Silla giratoria**165/72**
posición del
asiento elevada**165/1**
Silla de cajero

* Con reposacabezas, la altura total se ve modificada entre 15 y 25 cm.

Las medidas se indican en centímetros (cm). Sujeto a cambios.

ME. Características técnicas.

ME es una silla altamente personalizada pensada para ofrecer un confort y una flexibilidad óptimos. Está diseñada siguiendo un principio modular gracias al cual puede satisfacer todas las necesidades de los usuarios y cumplir los estándares internacionales de certificación. El tamaño de la silla se puede adaptar en gran medida a las características físicas de las y los usuarios. Por este motivo, equipada con la configuración adecuada, la silla ME es uno de los pocos productos del mercado capaces de cumplir la nueva y estricta normativa europea 1335 Tipo AX. Está disponible con un mecanismo sincronizado de ajuste automático del peso o un mecanismo sincronizado con ajuste manual del peso. Ambas opciones están equipadas con el módulo patentado Progressive Motion. Con ello, la silla ME favorece el movimiento automático multidimensional y, de esta manera, también favorece el confort y el bienestar.

La silla ME está optimizada para personas cuyo peso oscile entre los 45 y los 150 kg. El respaldo se puede configurar de tal forma que se pueda regular 70 mm en altura y se puede equipar, también, con un soporte lumbar (regulable en 7 posiciones fijas hasta 70 mm) y con una ruedecita que permite regular en 15 mm y sin escalonamiento la profundidad del asiento. Respaldo y asiento bloqueables en posición vertical (neutra) y disponible con mecanismo de inclinación frontal (5°) regulable mediante una manivela.

Conforme a la norma DIN 4550, la altura del asiento se puede regular sin escalonamiento entre 40 y 53 mm mediante un botón que activa un pistón de gas; disponible con amortiguación (altura del asiento 42-53 cm). Profundidad del asiento: 43 cm, disponible con sistema integrado para regular la profundidad en 80 mm o 100 mm (38-46, 38-48 cm). La altura de los modelos con asiento elevado (ESP) se pueden regular entre 43 y 61 cm, y las sillas de cajero entre 65 y 77 cm, en ambos casos sin escalonamiento.

Los siguientes elementos están hechos de plástico negro: botón para regular la altura y para bloquear el asiento, botón para configurar la profundidad del asiento, pomos giratorios para regular el peso y para bloquear el respaldo. El dispositivo de apoyo lumbar es del mismo color que el marco, blanco o negro.

Armazón

Silla giratoria

Pie de estrella de cinco radios hecho de plástico de color negro; también disponible en color blanco o de aluminio (acabado blanco o negro mate texturizado), o de aluminio pulido brillante. Ruedas giratorias dobles de polipropileno negro con sistema de frenado en función de la carga; versión estándar para suelos de moqueta y conforme a la norma DIN EN 12529; opcionalmente con recubrimiento de poliuretano para suelos duros. Ruedas disponibles con sistema de descarga de la electricidad estática. Carcasas del sistema mecánico de aluminio con recubrimiento en polvo de color negro.

Silla de cajero

Cuenta con un aro con acabado cromado brillante y de altura regulable en la base de la silla. El aro está fijado con un tornillo de sujeción. Tiene ruedas giratorias dobles con mecanismo de frenado en función del peso.

Asiento y respaldo

Marco del respaldo de poliamida blanca o negra con malla hecha en un 80% de poliéster reciclado posconsumo y en un 20% de elastómero. Disponible con altura regulable en 70 mm. Coquilla del asiento y marco del respaldo de poliamida negra. El respaldo puede acolcharse con malla revestida de tela. Se puede equipar con soporte lumbar de altura regulable del mismo color que al marco del respaldo, blanco o negro.

Acolchado de poliuretano sin CFC revestido con telas de la colección de tapicería de Wilkhahn. El asiento se puede configurar con acolchado confort (con espuma de 65 mm) y con costura a lo largo del canto del asiento. El acolchado y la tapicería son intercambiables. Disponible con profundidad del asiento variable en 80 mm o 100 mm (38-46 y 38-48 cm).

Los modelos equipados con el módulo Progressive Motion tienen un respaldo especialmente flexible que, una vez se levanta el usuario, puede presentar una ligera inclinación lateral. Sin embargo, tal inclinación no influye en la postura del usuario al estar sentado y por lo tanto, no disminuye la calidad del producto.

ME. Características técnicas.

Apoyabrazos

Versión de serie con apoyabrazos 2D de poliamida reforzada con fibra de vidrio, de color blanco o negro y con superficie de polipropileno. Disponible con apoyabrazos 4D con superficie de espuma de poliuretano, negra. Los apoyabrazos 2D se pueden regular 100 mm en altura y 35 mm en anchura; los apoyabrazos 4D también permiten regular la profundidad en 50 mm y se pueden girar 15°/30° hacia el interior o hacia el exterior.

También disponible con apoyabrazos AX/ NPR con una anchura interior de entre 41 y 51 cm, regulable en 30 y 25 mm en anchura, 11,5 cm en altura y 50 mm en profundidad, se pueden girar 360°.

Accesorios

Todos los modelos disponibles con percha instalada en el marco del respaldo.

También están disponibles con reposacabezas de poliamida (del mismo color que el marco, blanco o negro; altura regulable en 60 mm en 6 posiciones fijas, inclinable en 125° y regulable en unos 50 mm de profundidad). Reposacabezas con tapicería 34/Vivid del mismo color que la tapicería del respaldo o en color 1401 (Black Metal); los modelos con respaldo acolchado y con tapicería 34/Vivid, disponibles de color 1401 (Black Metal) o 1001 (Digital White), 37/ Atlantic (negro) o acolchado (tapicería del mismo color y del material que el respaldo). La percha y el reposacabezas son mutuamente excluyentes. Se puede equipar en el servicio de posventa.

Envío y montaje

Las sillas giratorias ME se pueden suministrar parcialmente montadas. Nuestro sistema de embalaje (sistema knock-down) permite reducir el volumen de transporte en un 66%, hasta los 0,22 m³.

Normas

Las sillas giratorias ME cumplen con las siguientes normativas y cuentan con los siguientes certificados: DIN EN13.35, DIN EN13.35 A/AX, NPR 1813, BS 5459 24 h, FISP, Greenguard, Quality Office, Bifma X 5.1, 1 IM (protección contra incendios Italia). Los siguientes certificados están en proceso de obtención: Blauer Engel.



Wilkhahn y la sostenibilidad.



Wilkhahn es una empresa con más de un siglo de historia y la sostenibilidad ha sido un elemento fundamental de su filosofía desde hace décadas. La durabilidad, la justicia social, la responsabilidad medioambiental y la vinculación cultural son conceptos que, ya en la década de 1950, se convirtieron en el «leitmotiv» de la empresa. Hoy en día, alrededor del mundo, Wilkhahn es un ejemplo a seguir gracias a los productos de su catálogo, pero también por su moderna filosofía empresarial. Este reconocimiento radica en la virtud de haber identificado los aspectos medioambientales como un elemento indisociable de toda creación y de todo diseño pensados para el futuro. Asimismo, Wilkhahn ha trabajado siempre en pro de las relaciones sociales y ha hecho hincapié en el papel cultural de las empresas. Esta filosofía es, precisamente, el vínculo más sólido con sus clientes, estén donde estén. ¿Acaso hay algo más hermoso que aunar esfuerzos para crear un futuro más prometedor?

📄 Haga clic aquí para descargar la declaración medioambiental y el informe de sostenibilidad 2020-2022 (en inglés)



¡Para más información, póngase en contacto con nosotros!

Wilkhahn

**Wilkening + Hahne GmbH+Co.KG**

Fritz-Hahne-Str. 8
31848 Bad Münder
Germany
Tél. : +49 5042 999 100
contact@wilkhahn.de
www.wilkhahn.com



Tejado de uno de los cuatro
pabellones diseñados por el
arquitecto Frei Otto situados en
el recinto de la sede de Wilkhahn.
Fotografía: Klemens Ortmeyer