

Wilkhahn

Neos. Gamme 180.





Neos sièges de travail.

Le concept du siège de travail Neos illustre parfaitement les principes du 'siège sans mode d'emploi', auxquels Wilkhahn n'a cessé d'être fidèle depuis plus de trente ans. Sur ce plan, le siège Neos se distingue notamment par

- des possibilités de réglage aussi simples qu'intuitives, qu'il s'agisse d'ajuster la hauteur de l'assise ou celle du dossier, la profondeur d'assise, la position des accoudoirs ou la force de rappel du dossier.
- la souplesse de la coque de dossier semi-rigide, qui lui permet d'épouser la morphologie de l'utilisateur.
- le principe de l'assise dynamique, qui favorise notre besoin inné de mouvement.

Les réglages sont facilement accessibles : deux touches et une manivelle suffisent pour adapter le siège à la taille et au poids de son utilisateur.



Neos à piètement luge.

Les modèles à piètement luge de la gamme Neos complètent idéalement les sièges de travail, notamment en tant que sièges visiteur. Mais ils constituent aussi une solution à part entière : leur dessin très abouti, leur confort, la qualité des matières et des finitions et les différentes variantes disponibles en font des sièges polyvalents par excellence. Ils se prêtent notamment à des configurations de type vente ou conseil, ainsi qu'à l'aménagement de salles de réunion et d'espaces conférence ou formation – auxquels les versions empilables sont particulièrement bien adaptées.

La structure du siège associe un piètement tubulaire traité en finesse à un arceau de dossier subtilement galbé. Cette structure, qui reçoit une finition chromée brillante, est solidarisée par vis masquées à une coque d'assise et de dossier d'un seul tenant. L'espace ménagé entre l'arceau et la face arrière du dossier allège non seulement le dessin, mais facilite la préhension du siège tout en optimisant l'élasticité du dossier. En liaison avec la souplesse intrinsèque du piètement luge, il en résulte un excellent confort.



Neos. Gamme 180. Fiche technique.

Wilkhahn



Design : wiege

Fonctions

Siège de travail à contact permanent et assise dynamique, conçu pour accompagner en souplesse chaque changement de posture de l'utilisateur tout en assurant un excellent maintien. La force de rappel du dossier augmente avec son inclinaison. L'utilisateur peut régler en continu la force de rappel à l'aide d'une manivelle. Le siège est équipé d'une touche de blocage du dossier dans quatre positions. Hauteur d'assise réglable en continu par cartouche blindée selon DIN 4550. Hauteur du dossier réglable (sept positions) dans une plage de 60 mm ; sur les modèles à dossier en résille, support lombaire réglable en hauteur en option (amplitude 60 mm). Réglage de la profondeur d'assise sur tous les modèles dans une plage de 385 - 435 mm. Les sièges à dossier en résille sont dotés de fonctions identiques à celles des sièges de travail. Siège à piétement luge : solution multifonctions – visiteur, réunion, conférence et séminaire – dotée d'une finition assortie à celle des sièges de travail. Empilable en pile libre (cinq siège maxi.). Coque d'assise et de dossier monobloc, sécurité antibascullement intégrée et arceau de préhension en face arrière du dossier. Les modèles 183/3 et 183/5 dotés d'un habillage cuir 74 ne sont pas empilables.

Structure

Sièges de travail

Croisillon de piétement à cinq branches au choix en résine de synthèse teintée gris anthracite dans la masse ou en aluminium moulé sous pression, finition laquée (noir ou gris argent satiné), polie, polie miroir ou chromée brillante. Roulettes doubles orientables, auto-freinantes en charge selon DIN EN 12529, version pour moquette en standard ; sur demande, surface de roulement souple en polyuréthane, coloris gris, pour sols durs ; version antistatique en option (en liaison avec un croisillon en aluminium). Carter de la mécanique en aluminium moulé sous pression, capot en polypropylène teinté gris anthracite dans la masse. Support d'assise en polyamide armé fibre de verre, teinté gris anthracite dans la masse. Variantes de finition de la structure : voir tableau ci-dessous.

Siège en hauteur comptoir

Croisillon de piétement à roulettes doubles auto-freinantes en charge issu de la gamme 170 ON. Il est équipé d'un repose-pieds circulaire, finition chromée brillante. Celui-ci est réglable en hauteur et doté d'une vis de blocage.

Siège à piétement luge

Structure en tube d'acier de section ronde, diamètre 22 mm ; épaisseur du tube 3 mm. Finition chromée brillante et sécurité antibascullement ; en option, patins en polyamide gris anthracite pour moquette ou en polyuréthane gris anthracite pour sols durs, sur demande avec inserts feutre (à préciser sur le bon de commande). Arceau de préhension en face arrière du dossier en zinc moulé sous pression, finition chromée brillante. En option, arceau de préhension en résine de synthèse haute résistance armée fibre de verre, coloris assorti à celui de la coque.

Assise

Sièges de travail

Coque d'assise en polypropylène, teintée gris anthracite ou blanc dans la masse. Coussinage : mousse de découpe (polyuréthane) avec support intégré maintenant le bassin ; amovible pour remplacement. Réglage de la profondeur d'assise dans une plage de 385 - 435 mm selon les préférences de l'utilisateur. La configuration de l'assise assure un ajustement automatique de l'angle du support intégré en fonction de l'inclinaison de l'assise.

Dossier

Sièges de travail

Coque de dossier en polyamide avec doublage en polypropylène teinté gris anthracite ou blanc dans la masse. Coussinage : mousse de découpe (polyuréthane) amovible pour remplacement. Sur le modèle 181/6 dotées d'un cadre de dossier en polyamide gris anthracite armé fibre de verre, habillage en résille polyester semi-transparente haute performance, coloris gris anthracite, gris clair ou blanc au choix. Doublage du cadre de dossier en partie passe en polypropylène, coloris gris anthracite ; en option, support lombaire en polyamide teintés gris anthracite dans la masse avec rembourrage intégral rapporté en mousse.

Sous réserve de modifications techniques.

Neos. Gamme 180. Fiche technique.

Wilkhahn

Assise et dossier

Siège à piétement luge

Coque d'assise et de dossier monobloc à élasticité contrôlée en polypropylène teinté gris anthracite ou blanc dans la masse.

Coussin d'assise amovible pour remplacement et solidarisation à la structure par vis masquées. Il est doté d'une coque rapportée et d'un rembourrage en mousse de découpe avec habillage. Coussin de dossier amovible pour remplacement en option, finition identique à celle du coussin d'assise. Le modèle 183/3 avec habillage cuir n'est pas empilable. Sur le modèle – non empilable – 183/5, l'assise et le dossier sont équipés de coussins cuir à bords droits avec enrobage en non-tissé de laine. Sur demande, habillage intégral de la coque sur les deux faces.

Accoudoirs

Sièges de travail

Accoudoirs 3D en polyamide armé fibre de verre et teinté gris anthracite ou blanc dans la masse. Surfaces de contact en polyuréthane gris anthracite. Position réglable en hauteur (amplitude 100 mm), et en profondeur (amplitude 50 mm) ; les accoudoirs pivotent dans une plage de 15° vers l'intérieur ou extérieur.

Siège à piétement luge

Habillage tubulaire des accoudoirs en élastomère thermoplastique exempt de PVC, coloris gris anthracite ou blanc. Sur le modèle 183/5, surfaces de contact rapportées avec rembourrage et habillage cuir surpiqué ; en option, surfaces de contact en bois massif – chêne, érable ou noyer, finition laquée naturel.

Normes

Les sièges de travail Neos sont conformes aux normes DIN EN 16139-L1, ANSI/BIFMA X 5.1 (à l'exception du modèle 181/6) et à diverses autres normes internationales régissant les sièges de travail. Une version conforme à la norme néerlandaise NPR 1813 est disponible sur demande. Selon les versions, les sièges de travail Neos sont conformes à la norme DIN EN 1335, catégorie A ou B.



Les sièges de travail Neos sont conformes aux exigences du label 'Ergonomie geprüft' (Ergonomie contrôlée).



Les sièges à piétement luge et les sièges visiteur sont conformes aux normes DIN EN 16139-L1 et DIN EN 13761 respectivement.



Neos. Gamme 180. Variantes.

Wilkhahn



Modèle **181/71** : siège de travail, dossier mi-haut, assise et dossier rembourrés, sur roulettes




Modèle **181/6** : siège de travail, dossier mi-haut, assise rembourrée, sur roulettes




Modèle **183/3** : siège à piétement luge, dossier mi-haut, assise rembourrée, dossier sans rembourrage



Modèle **183/5** : siège à piétement luge, dossier mi-haut, assise et dossier rembourrés



Modèle **181/1** : Siège en hauteur comptoir, dossier mi-haut, coussin d'assise et dossier en résille semitransparente, sur roulettes



Modèle **181/11** : Siège en hauteur comptoir, dossier mi-haut, assise et dossier rembourrés, sur roulettes

Neos. Gamme 180. Variantes d'assise et de dossier.

Wilkhahn



Assise et dossier rembourrés



Assise rembourrée, dossier tendu de résille semi-opaque, coloris noir, gris clair ou blanc




Assise rembourrée, dossier sans rembourrage




Assise et dossier rembourrés



Assise et dossier rembourrés, habillage cuir, gainage cuir des accoudoirs



Assise et dossier rembourrés, habillage cuir, surfaces de contact des accoudoirs en bois massif




Assise et dossier rembourrés, habillage cuir y compris face arrière du dossier, gainage cuir des accoudoirs

Pour une présentation complète des finitions disponibles, consultez notre Mediacenter.

Neos. Gamme 180. Variantes d'assise et de dossier.

Wilkhahn

Revêtements (les revêtements présentés ne sont pas tous compatibles avec l'ensemble des modèles)



47 Nova | 54 Pitch | 60 Blend | 62 Bond | 63 Auris | 66 Lona | 68 Kvadrat Remix 2 | 69 Granit | 74 Cuir | 91 Kvadrat Steelcut Trio 3 |
Pour une présentation exhaustive des revêtements et coloris supplémentaires, consultez notre Mediacenter.

Neos. Gamme 180. Variantes de finitions de la structure.

Wilkhahn



Croisillon de piétement en résine de synthèse



Croisillon de piétement chromé brillant



Croisillon de piétement en aluminium poli




Croisillon de piétement en aluminium poli miroir



Structure tubulaire chromée brillant



Surfaces de contact des accoudoirs et coque teintées blanc dans la masse (siège à piétement luge)




Accoudoirs et coque teintés blanc dans la masse (siège de travail)

Pour une présentation complète des finitions disponibles, consultez notre Mediacenter.

Neos. Gamme 180. Variantes de finitions de la structure.

Wilkhahn

Finitions de la structure, sièges de travail




Aluminium chromé brillant, poli miroir ou poli
Croisillons de piétement également disponibles en résine de synthèse, coloris gris anthracite

Coque d'assise et de dossier, sièges de travail



Gris anthracite ou blanc, cadre de dossier gris anthracite

Habillage tendu du dossier, sièges de travail



Gris anthracite, gris clair ou blanc

Pour une présentation complète des finitions disponibles, consultez notre Mediacenter.

Finitions de la structure, sièges à piétement luge



Chromé brillant

Coque d'assise et de dossier, sièges à piétement luge



Gris anthracite ou blanc

Accoudoirs tubulaires et surfaces de contact, sièges à piétement luge



Accoudoirs tubulaires, coloris gris anthracite ou blanc
Surfaces de contact en chêne, érable ou noyer massif ou habillées de cuir

NB : le rendu des échantillons numériques diffère des teintes réelles.

Neos. Gamme 180. Accessoires et divers.

Wilkhahn





Modèle **181/6** : siège de travail, dossier mi-haut, sans accoudoirs, assise rembourrée, sur roulettes


Accessoires et divers sans illustration :

- Siège à piétement luge avec sécurité anti-basculement en standard (pour moquettes)
- Siège à piétement luge monté sur patins souples (pour sol durs)
- Siège à piétement luge monté sur patins en feutre (pour parquets)


183 Chariot de transport pour 8 sièges empilables à piétement luge (Dimensions en cm)



100



63




100

63

183


186 Chariot de transport pour 8 sièges empilables à piétement luge




Neos. Gamme 180. Modèles et dimensions.

Wilkhahn


181/71
Siège de travail




181/71
sans accoudoirs



181/6
Siège de travail





181/6
sans accoudoirs




Neos. Gamme 180. Modèles et dimensions.

Wilkhahn


181/11 Siège en
hauteur comptoir




181/11
sans accoudoirs



181/1 Siège en
hauteur comptoir



181/1
sans accoudoirs





Toutes les dimensions sont données en cm.
Sous réserve de modifications techniques.



Neos. Gamme 180. Modèles et dimensions.

Wilkhahn

183/3
Siège à piétement luge





183/5
Siège à piétement luge



Neos. Gamme 180. Modèles et dimensions.

Wilkhahn

Chaque déplacement du centre de gravité de l'utilisateur se répercute automatiquement sur l'inclinaison du dossier et de l'assise. La force de rappel du dossier augmente avec son inclinaison vers l'arrière, pour garantir en toutes situations un maintien optimal de l'utilisateur. Les deux arceaux basculants et le ressort travaillant en compression permettent de varier l'angle d'inclinaison entre l'assise et le dossier dans une plage de 95° à 123°. Le dossier est verrouillable (quatre positions).



Neos. Gamme 180. Distinctions / normes / certifications

Wilkhahn

Distinctions



Certifications et normes produit



DIN EN 16139-L1 ANSI / BIFMA X 5.1 DIN EN 1335 DIN EN 13761

NB : les certifications et normes mentionnées ne s'appliquent pas toutes à l'ensemble des modèles.

Certifications décernées à l'entreprise, affiliations



Environnement et concept produit

Esthétique et design

Le développement durable exige une approche holistique et sans concessions du bénéfice produit. L'esthétique intemporelle de Neos augmente sa valeur d'usage en contribuant à la pérennité du siège. Dans les espaces tertiaires, la flexibilité est essentielle – au niveau des concepts d'utilisation, de l'aménagement, des process et des utilisateurs. Aussi, un siège adapté à la morphologie de tous les utilisateurs et à tous les styles d'aménagement s'impose-t-il avec la force de l'évidence. Quant à l'alliance qu'il incarne entre ergonomie et esthétique, elle vaut au siège Neos la faveur des utilisateurs comme des médecins du travail et des facility managers.

Longévité et garanties

Les sièges de bureau Neos sont commercialisés depuis 2004. Dans l'intervalle, 140 000 sièges répartis à travers le monde donnent la mesure du succès de la gamme. En matière de développement durable, le concept du siège Neos illustre le potentiel d'une approche réfléchie. La durabilité des matières et l'innovation fonctionnelle, alliées à des choix esthétiques sobres et pérennes, sont les garants d'une valeur d'usage à l'épreuve du temps. Au-delà de la garantie fabricant de deux ans, nous donnons des assurances qui nous engagent à long terme. Notre principe d'extension écologique du cycle de vie s'étend à la remise en état et à la maintenance de sièges utilisés sur une longue période – et il s'applique encore deux ans après l'arrêt de la production du modèle considéré. Présence durable sur le marché, S.A.V. très structuré et longévité des sièges sont au cœur de l'approche produit Wilkhahn.

Qualité de l'air et émissions

Les sièges de bureau Neos n'émettent pas de substances nocives dans des proportions dommageables à la santé ou à l'environnement. La gamme Neos a obtenu aux États-Unis la certification 'GREENGUARD Indoor Air Quality™', qui permet d'identifier les produits à faibles émissions.